



ГНУЧКА ЧЕРЕПИЦЯ



Українському будівництву вже достеменно відомі переваги покрівель виконаних із гнучкої черепиці. Протягом багатьох років м'яка покрівля на основі модифікованого бітуму підтверджує свої унікальні якості та безперервно збільшує популярність на ринку будівельних матеріалів.

Турецький лідер галузі виготовлення гнучкої черепиці "ВТМ" та компанія "Перший дім", його офіційний представник в Україні, завдяки плідній співпраці надають можливість українським споживачам оцінити наступні переваги якісного покрівельного матеріалу на власному досвіді:



ОБ'ЄМНИЙ ТА
ЯСКРАВИЙ ВИГЛЯД



ЛЕГКІСТЬ ТА
ДОВГОВІЧНІСТЬ



РОЗМАЇТТЯ ФОРМ ТА
КОЛЬОРІВ



СТІЙКІСТЬ ДО
ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ



ЕКОНОМІЧНІСТЬ ТА
ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ




ЗРУЧНІСТЬ ТА
ШВИДКІСТЬ МОНТАЖУ




1. Мінеральна посипка
2. Окиснений бітум
3. Скловолоконно
4. Дрібнозернистий пісок
5. Захисна плівка

Гнучка черепиця ВТМ виготовляється шляхом нанесення високоякісного окисненого бітуму на скловолоконну основу з подальшим захистом підпокрівельного шару дрібнозернистим піском. Зовнішній шар гонтів покривають кольоровими мінеральними гранулами, які забезпечують покрівлі привабливий зовнішній вигляд та захист від впливу навколишнього середовища. Влаштування додаткового клейкого шару на зубцях черепиці сприяє захисту від вітрових навантажень та покращує гідроізоляційні властивості.


Композитна структура, неохильність до корозії та висока ремонтпридатність матеріалу забезпечують неперевершену довговічність навіть при самих жорстких умовах експлуатації протягом багатьох десятиліть, що підтверджується офіційними гарантіями на продукцію від виробника.



1. Гнучка черепиця
2. Аератори
3. Крокви
4. Суцільний настил
5. Підкладковий килим
6. Крапельник
7. Ринва
8. Гребінь
9. Стартова смуга
10. Теплоізоляція







ГІРЧИЦЯ



ЛОСОСЬ



ДИМ



СІРИЙ ПІСОК



ЗЕЛЕНИЙ



ЧЕРВОНИЙ

ГАРАНТІЯ
50
РОКІВ

**BTM LAMINE**

Преміальна черепиця колекції LAMINE одночасно привертає увагу як своєю довговічністю, так і неповторним зовнішнім виглядом. Двошарова структура матеріалу надає поверхні покрівлі дивовижного об'ємного вигляду, а багатство відтінків мінеральної посипки гармонізує дах з фасадом будинку та його оточенням.

Кількість в упаковці	18 шт
Вага 1м ² покрівлі	12 кг
Площа упаковки	2,57 м ²





КАВА - МІДЬ




ГІРЧИЦЯ



ЛОСОСЬ



СІРИЙ ПІСОК




КАВА



ДИМ



ЧЕРВОНИЙ



ЗЕЛЕНИЙ

ГАРАНТІЯ
30
РОКІВ

**BTM DRAGON**

Одношарова черепиця DRAGON наділяє покрівлю виразною глибиною та неперевершеною гаммою відтінків. Використання високоякісного окисненого бітуму та скловолоконного армування забезпечує міцність та довговічність гідроізоляційного покриття, а відбірна мінеральна посипка створює надійний та привабливий зовнішній захист даху від зовнішнього впливу.

Кількість в упаковці	21 шт
Вага 1м ² покрівлі	8 кг
Площа упаковки	3 м ²



РОЗМІЩЕННЯ ГОНТІВ НА ПОКРІВЛІ



Черепиця DRAGON має особливу форму нарізки зубців, які відрізняються один від одного за формою та розмірами.




Гонти черепиці мають однакову довжину, але виготовляються у двох варіантах.

При укладанні кожного наступного ряду черепиці зрізи його зубців не вирівнюються відносно попереднього. Для коректного взаємного розміщення гонтів відносно одне одного потрібно витримувати однакове зміщення від початкової точки монтажу.

Якщо гонти монтуються зліва направо, то зміщення кожного наступного ряду становить 850 мм, а справа наліво - 150 мм.



Дотримання цього правила забезпечує гарантоване перекриття стиків зубцями наступного ряду черепиці незалежно від порядку розміщення гонтів обох варіантів (А та Б).




МІСЦЯ КРІПЛЕННЯ


При розміщенні гонтів за описаним правилом з'являється можливість чітко визначити місця забивання цвяхів, які будуть повністю перекриті зубцями наступного ряду черепиці.

Цвяхи слід забивати відступаючи вгору 25 мм від зрізу.







КОРИЧНЕВИЙ




СІРИЙ



ЧЕРВОНИЙ



ЗЕЛЕНИЙ

**BTM RUBIN**

Класична одношарова черепиця BTM RUBIN здатна перетворити будь-який дах на виразну конструкцію, що буде завжди привертати захоплені погляди. Якість матеріалу та простота монтажу забезпечують гарантовану довговічність та безумовну популярність гнучкій черепиці даної колекції, яка перевірена багатьма роками позитивного досвіду.

Кількість в упаковці	21 шт
Вага 1м ² покрівлі	8 кг
Площа упаковки	2.94 м ²





КЛЕЙКА СТІЧКА POLIROOF



POLIROOF SA

Еластична бітумна стрічка з клейким нижнім шаром для влаштування стартових смуг та гребенів на покрівлях із гнучкої черепиці ВТМ. Адгезивна основа дозволяє монтувати матеріал без додаткових механічних кріплень та герметиків.

Зовнішнє захисне покриття стрічки виконується з кольорової мінеральної крихти, яка забезпечує надійний захист гідроізоляційного шару та повністю відповідає відтінку черепиці.



Довжина	10 м
Ширина	330 або 500 мм





Виробник: Btm Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Ексклюзивний представник ТОВ "Перший Дім"
в Україні: 65048, Одеса, вул. Осипова, 10
0 800 301 500